

EDITION NEUTRAL BUFFEVAGN - Hjul / dörrar / överhylla m. bel / 2 st brickbanor D250

31000-16	Neutral buffevagn med rostfri toppskiva		1600*650+BB*900+ÖH mm
31000-12	----- " -----		1200*650+BB*900+ÖH mm
31000-8	----- " -----		800*650+BB*900+ÖH mm
31002-16	Neutral buffevagn med laminat toppskiva		1600*650+BB*900+ÖH mm
31002-12	----- " -----		1200*650+BB*900+ÖH mm
31002-8	----- " -----		800*650+BB*900+ÖH mm

EDITION KOMBI-BUFFEVAGN - Hjul / dörrar / R290 / utsv. pip / överhylla m. bel / 2 st brickbanor D250

31015-20	Varm 3 GN + Kall 2 GN		2000*650+BB*900+ÖH mm
31015-16	Varm 2 GN + Kall 1 GN		1200*650+BB*900+ÖH mm

EDITION VARM BUFFEVAGN - Hjul / dörrar / utsv. tömn. pip / överhylla m. bel / 2 st brickbanor D250

31020-20	Varm buffevagn m. separata brunnar	5xGN1/1	2000*650+BB*900+ÖH mm
31020-16	----- " -----	4xGN1/1	1600*650+BB*900+ÖH mm
31020-12	----- " -----	3xGN1/1	1200*650+BB*900+ÖH mm
31020-8	----- " -----	2xGN1/1	800*650+BB*900+ÖH mm
31025-16	Varm buffevagn m. hel brunn	4xGN1/1	1600*650+BB*900+ÖH mm
31025-12	----- " -----	3xGN1/1	1200*650+BB*900+ÖH mm
31025-8	----- " -----	2xGN1/1	800*650+BB*900+ÖH mm

EDITION KALL BUFFEVAGN - Hjul / dörrar / R290 / utsv. tömn. pip / överhylla m. bel / 2 st brickbanor D250

31040-20	Kall buffevagn med hel kylbrunn	5xGN1/1	2000*650+BB*900+ÖH mm
31040-16	----- " -----	4xGN1/1	1600*650+BB*900+ÖH mm
31040-12	----- " -----	3xGN1/1	1200*650+BB*900+ÖH mm
31040-8	----- " -----	2xGN1/1	800*650+BB*900+ÖH mm

EDITION NEUTRAL ENHET - Dörrar ingår / välj på ben eller hjul bland tillval

31100-16	Rostfri toppskiva		1600*650*900 mm
31100-12	Rostfri toppskiva		1200*650*900 mm
31100-8	Rostfri toppskiva		800*650*900 mm
31102-16	Laminat toppskiva		1600*650*900 mm
31102-12	Laminat toppskiva		1200*650*900 mm
31102-8	Laminat toppskiva		800*650*900 mm
31105-18	Rostfri toppskiva	Skolmodel smal	1800*450*900 mm
31105-12	Rostfri toppskiva	Skolmodel smal	1200*450*900 mm
31105-9	Rostfri toppskiva	Skolmodel smal	900*450*900 mm
31107-18	Laminat toppskiva	Skolmodel smal	1800*450*900 mm
31107-12	Laminat toppskiva	Skolmodel smal	1200*450*900 mm
31107-8	Laminat toppskiva	Skolmodel smal	900*450*900 mm
31110-16	Rostfri toppskiva	Skolmodel bred	1800*650/720*900 mm
31110-12	Rostfri toppskiva	Skolmodel bred	1200*650/720*900 mm
31110-8	Rostfri toppskiva	Skolmodel bred	900*650/720*900 mm
31112-18	Laminat toppskiva	Skolmodel bred	1800*650/720*900 mm
31112-12	Laminat toppskiva	Skolmodel bred	1200*650/720*900 mm
31112-8	Laminat toppskiva	Skolmodel bred	900*650/720*900 mm

EDITION KOMBI VARM-KALL - Dörrar ingår / välj på ben eller hjul bland tillval

31115-20	Varm 3 GN + Kall 2 GN		1600*650+BB*900+ÖH mm
31115-16	Varm 2 GN + Kall 1 GN		1200*650+BB*900+ÖH mm

EDITION VÄRMER - Dörrar ingår / välj på ben eller hjul bland tillval

31120-20	5 separata brunnar GN1/1		2000*650*900 mm
31120-16	4 separata brunnar GN1/1		1600*650*900 mm
31120-12	3 separata brunnar GN1/1		1200*650*900 mm
31120-8	2 separata brunnar GN1/1		800*650*900 mm
31120-4	1 separata brunnar GN1/1		450*650*900 mm
31125-16	Hel brunn 4xGN1/1		1600*650*900 mm
31125-12	Hel brunn 3xGN1/1		1200*650*900 mm
31125-8	Hel brunn 2xGN1/1		800*650*900 mm
31130-18	3 separata brunnar GN1/1	Skolmodel smal	1800*450*900 mm
31130-12	2 separata brunnar GN1/1	Skolmodel smal	1200*450*900 mm
31130-6	1 separata brunnar GN1/1	Skolmodel smal	650*450*900 mm
31135-18	3 separata brunnar GN1/1	Skolmodel bred	1800*650/720*900 mm
31135-12	2 separata brunnar GN1/1	Skolmodel bred	1200*650/720*900 mm
31135-6	1 separata brunnar GN1/1	Skolmodel bred	650*650/720*900 mm

EDITION KYLDISK - Dörrar ingår / välj på ben eller hjul bland tillval

31140-20	Hel brunn 5xGN1/1		2000*650*900 mm
31140-16	Hel brunn 4xGN1/1		1600*650*900 mm
31140-12	Hel brunn 3xGN1/1		1200*650*900 mm
31140-8	Hel brunn 2xGN1/1		800*650*900 mm
31140-4	Hel brunn 1xGN1/1		450*650*900 mm
31145-18	Hel brunn 3xGN1/1	Skolmodel smal	1800*450*900 mm
31145-12	Hel brunn 2xGN1/1	Skolmodel smal	1200*450*900 mm
31145-8	Hel brunn 1xGN1/1	Skolmodel smal	650*450*900 mm
31150-16	Hel brunn 3xGN1/1	Skolmodel bred	1800*650/720*900 mm
31150-12	Hel brunn 2xGN1/1	Skolmodel bred	1200*650/720*900 mm
31150-6	Hel brunn 1xGN1/1	Skolmodel bred	650*650/720*900 mm
31160-3	Kylplatta/brunn dj 20-40 mm isf dj 200. Avser upptill 3GN.		
31160-5	Kylplatta/brunn dj 20-40 mm isf dj 200. Avser upptill 5GN.		
31162-3	Slät kylplatta isf kylbrunn. Avser upptill 3GN.		
31162-5	Slät kylplatta isf kylbrunn. Avser upptill 5GN.		

EDITION ÖVERHYLLA *Rostfritt en-pelar stativ 40/80 mm.*

31200-20	Laminat skiva, LED-belysning och hostskydd.	0,2 kw	2000*300*500 mm
31200-18	----- " -----	0,2 kw	1800*300*500 mm
31200-16	----- " -----	0,2 kw	1600*300*500 mm
31200-12	----- " -----	0,2 kw	1200*300*500 mm
31200-9	----- " -----	0,1 kw	900*300*500 mm
31200-8	----- " -----	0,1 kw	800*300*500 mm
31200-6	----- " -----	0,1 kw	650*300*500 mm
31200-4	----- " -----	0,1 kw	450*300*500 mm
31210-20	Glasskiva, LED-belysning.	0,2 kw	2000*300*500 mm
31210-18	----- " -----	0,2 kw	1800*300*500 mm
31210-16	----- " -----	0,2 kw	1600*300*500 mm
31210-12	----- " -----	0,2 kw	1200*300*500 mm
31210-9	----- " -----	0,1 kw	900*300*500 mm
31210-8	----- " -----	0,1 kw	800*300*500 mm
31210-6	----- " -----	0,1 kw	650*300*500 mm
31210-4	----- " -----	0,1 kw	450*300*500 mm
31220-20	Lutande topp-glas, LED-belysning. Tillägg till 31210-XX		
31225	Takanslutning, kort. Stativ till överhylla förlängs.		
31228	Takanslutning, lång. Kabelrör mont utv gavel på möbel.		
31236-20	Sarg av massiv trä runt om överhylla. Avser överhylla i laminat.		1601-2000 mm
31236-16	----- " -----		1201-1600 mm
31236-12	----- " -----		901-1200 mm
31236-9	----- " -----		0-900 mm

EDITION BRICKBANA

31300-20	Slät laminat, fällbar.	Jämn med brunn/toppskiva.	2000*250 mm
31300-18	----- " -----	----- " -----	1800*250 mm
31300-16	----- " -----	----- " -----	1600*250 mm
31300-12	----- " -----	----- " -----	1200*250 mm
31300-9	----- " -----	----- " -----	900*250 mm
31300-8	----- " -----	----- " -----	800*250 mm
31300-6	----- " -----	----- " -----	650*250 mm
31300-4	----- " -----	----- " -----	450*250 mm
31310-20	Slät laminat, fällbar.	Jämn med brunn/toppskiva.	2000*200 mm
31310-18	----- " -----	----- " -----	1800*200 mm
31310-16	----- " -----	----- " -----	1600*200 mm
31310-12	----- " -----	----- " -----	1200*200 mm
31310-9	----- " -----	----- " -----	900*200 mm
31310-8	----- " -----	----- " -----	800*200 mm
31310-6	----- " -----	----- " -----	650*200 mm
31310-4	----- " -----	----- " -----	450*250 mm
31320-20	Slät rostfri, fällbar.	Jämn med brunn/toppskiva.	2000*250 mm
31320-18	----- " -----	----- " -----	1800*250 mm
31320-16	----- " -----	----- " -----	1600*250 mm
31320-12	----- " -----	----- " -----	1200*250 mm
31320-9	----- " -----	----- " -----	900*250 mm
31320-8	----- " -----	----- " -----	800*250 mm
31320-6	----- " -----	----- " -----	650*250 mm
31320-4	----- " -----	----- " -----	450*250 mm
31330-20	Slät rostfri, fällbar.	Jämn med brunn/toppskiva.	2000*200 mm
31330-18	----- " -----	----- " -----	1800*200 mm
31330-16	----- " -----	----- " -----	1600*200 mm
31330-12	----- " -----	----- " -----	1200*200 mm
31330-9	----- " -----	----- " -----	900*200 mm
31330-8	----- " -----	----- " -----	800*200 mm
31330-6	----- " -----	----- " -----	650*200 mm
31330-4	----- " -----	----- " -----	450*200 mm

EDITION TILLVAL

31400	Bensats. 4 st rostfria rörben. H140-200 mm	
31404	Hjulsats - Hjuldia 125 mm - BH 160 mm. 4 st hjul varav 2 st låsbara.	
31408	Hjulsats - Hjuldia 75 mm - BH 105 mm. 4 st hjul varav 2 st låsbara.	
31412	Hjulsats - Hjuldia 50 mm (dubbelhjul) - BH 70 mm. 4 st hjul varav 2 st låsbara.	
31416	Hjulsats, diskhjul - Hjuldia 125 mm - BH 160 mm. 4 st hjul varav 2 st låsbara.	
31420	Hjulsats, rostfria hjul - Hjuldia 125 mm - BH 160 mm. 4 st hjul varav 2 st låsbara.	
31424	Annan laminat. Formica standard enfärgade alt. trämönstrade. Max längd 2000 mm	
31428	Annan laminat. Formica standard enfärgade alt. trämönstrade. Max längd 1200 mm	
31432	Lås till dörr i rostfritt	
31436	Lås till dörr i laminat	
31440	Kopplingsbeslag för sammankoppling av två enheter	
31444	165° gångjärn. Ersätter standard 105° gångjärn	Pris avser 1 st gångjärn
31448	Inspektionslucka i bottenhylla	
31452	Laminat-toppskiva i stället för rostfri.	Avser INOX-möbler
31456	Bredare laminat-toppskiva/integrerad brickbana. Max B 1050 mm.	Alla längder.
31460	Bredare rostfritt beslag/integrerad brickbana. Max B 1050 mm.	Alla längder.
31464	Höj & sänkbart, el-manövererat. 700-900 mm.	
31468	Höj & sänkbart INOX, el-manövererat. 650-950 mm.	
31472	Synkroniserad höjn/sänkning av fler enheter.	
31476	Knappsats för höj/sänk monterad i manöverpanel.	
31480	Höj & sänkbart, 6-10 st ben, el-manövererat. 700-900 mm.	
31484	Rörellement, ersätter folie-element på värmerier. Pris gäller per GN1/1.	
31485	Elanslutning Europakontakt	
31486	Elanslutning 3-fas	
31488	Tövattentork	
31492	Utsvängbar tömningspip	
31496	Montering av slangvinda. Slangvinda ingår ej.	
31500	Pistoldusch med engreppsblandare, slang 3 met.	
31504	Vattensifon inkl spillbricka, dim 320*270 mm.	
31508	Vattensifon exkl spillbricka.	
31512	Spillbricka med avlopp, 320*270 mm.	
31516	Bartapp med 2 kranar, krom. G662.	
31520	Kylaggregat för kallt vatten 30 lit/tim	
31522	Kylaggregat för kallt/kosyrat vatten 30 lit/tim	
31524	Kylaggregat för kallt vatten 45 lit/tim	
31526	Kylaggregat för kallt/kosyrat vatten 45 lit/tim	
31528	Kylaggregat för kallt vatten 65 lit/tim	
31532	Kylaggregat för kallt/kosyrat vatten 65 lit/tim	
31536	Håltagning sifon/spillbricka.	
31540	Montering spillbricka el. kylaggregat	
31544	Installationskit vattensifon inkl Aqua-stopp.	
31548	Vattenstopp, batteridrivnen	
31552	Ventilering av skåp inkl vent.galler.	